

Ptosisoperatie_Patiënteninformatie

Wat is ptosis?

Ptosis is een medische aandoening waarbij het bovenooglid van één of beide ogen lager hangt dan normaal. Het ooglid kan deels over de pupil hangen, waardoor het zicht beperkt wordt.

Ptosis kan klachten veroorzaken zoals:

- Beperking van het zicht
- Een vermoeide oogopslag
- Zware of hangende oogleden
- Hoofdpijn door het optrekken van de wenkbrauwen of voorhoofdsspieren
- Vermoeide ogen

De oorzaak is meestal een verzwakte of uitgerekte levatorspier. Dit is de spier die het bovenooglid optilt. Ptosis kan aangeboren zijn, maar kan ook ontstaan door veroudering, letsel, eerdere oogoperaties of neurologische aandoeningen.

Wanneer is een ptosisoperatie nodig?

Een ptosisoperatie kan zinvol zijn wanneer het hangende ooglid klachten veroorzaakt of het zicht belemmert.

Voorbeelden hiervan zijn:

- Het bovenooglid hangt deels over de pupil
- U moet uw wenkbrauwen of voorhoofd aanspannen om beter te kunnen zien
- U ervaart hoofdpijn of vermoeide ogen
- Er is sprake van asymmetrie tussen beide ogen
- De ooglidspier functioneert onvoldoende

Tijdens het consult beoordeelt de arts of een ptosisoperatie medisch noodzakelijk en geschikt is.

Verschil tussen ptosis en dermatochalasis

Ptosis en dermatochalasis worden soms met elkaar verward, maar het zijn verschillende aandoeningen.

Ptosis

Bij ptosis hangt het bovenooglid te laag door een probleem met de spier die het ooglid optilt.

Dermatochalasis

Bij dermatochalasis is er sprake van overtollige of verslachte huid van het bovenooglid.

Blepharoplastiek

Een blepharoplastiek, ook wel bovenooglidcorrectie genoemd, is een behandeling waarbij overtollige huid en/of vet van het bovenooglid wordt verwijderd.

Soms komen ptosis en dermatochalasis tegelijk voor. In dat geval kan een combinatiebehandeling worden geadviseerd, bijvoorbeeld een ptosisoperatie in combinatie met een blepharoplastiek.

Mogelijke combinatiebehandelingen

Ptosisoperatie met blepharoplastiek

Wanneer er naast een te laag hangend ooglid ook sprake is van overtollige huid, kan een combinatiebehandeling worden geadviseerd. Hierbij wordt de stand van het ooglid verbeterd en wordt overtollige huid verwijderd.

Deze combinatie kan zorgen voor:

- Verbetering van het zicht
- Een natuurlijkere oogopslag
- Meer symmetrie tussen beide ogen
- Een frissere uitstraling

Ptosisoperatie met botulinetoxine

Sommige patiënten gebruiken hun voorhoofdsspieren om de hangende oogleden te compenseren. Na een ptosisoperatie is dit vaak minder nodig. In sommige gevallen kan een kleine behandeling met botulinetoxine worden besproken om het voorhoofd meer te ontspannen en de symmetrie te verbeteren.

De arts bespreekt tijdens het consult of dit voor u passend is.

Consult en beoordeling

Tijdens het consult bespreekt de arts uw klachten, medische voorgeschiedenis en verwachtingen. Ook wordt onderzocht wat de oorzaak en ernst van de ptosis is.

Het consult kan bestaan uit:

- Onderzoek van de oogleden
- Beoordeling van de stand van het bovenooglid
- Testen van de werking van de levatorspier

- Beoordeling van eventuele overtollige huid
- Medische foto's
- Uitleg over de behandeling, risico's, herstel en eventuele vergoeding

Op basis van het onderzoek bespreekt de arts welk behandelplan het meest geschikt is.

Machtiging en vergoeding door de zorgverzekeraar

Wanneer er sprake is van een medische indicatie en u een verwijzing heeft van uw huisarts of medisch specialist, kan een ptosisoperatie mogelijk in aanmerking komen voor vergoeding door uw zorgverzekeraar.

Skin & Vision Clinic dient hiervoor een machtigingsaanvraag in bij uw zorgverzekeraar. Deze machtigingsaanvraag wordt uitsluitend ingediend voor de medische ptosisoperatie. De zorgverzekeraar beoordeelt vervolgens of deze behandeling wordt vergoed.

De uiteindelijke beslissing ligt altijd bij uw zorgverzekeraar en is afhankelijk van uw polisvoorwaarden en de medische beoordeling. Ook wanneer er een medische indicatie is, kan de zorgverzekeraar besluiten de behandeling niet te vergoeden.

Ook bij vergoeding van de ptosisoperatie kan het eigen risico van toepassing zijn.

Aanvullende blepharoplastiek

Een eventuele aanvullende blepharoplastiek, waarbij overtollige huid van de bovenoogleden wordt verwijderd, valt niet automatisch onder de machtigingsaanvraag voor de ptosisoperatie.

Wanneer deze aanvullende behandeling niet door uw zorgverzekeraar wordt vergoed, zijn de kosten hiervan voor eigen rekening van de patiënt. U ontvangt hierover vooraf duidelijke informatie.

Cosmetische ptosisoperatie wanneer vergoeding niet mogelijk is

Wanneer de zorgverzekeraar de ptosisoperatie niet vergoedt, of wanneer er volgens de zorgverzekeraar geen medische indicatie is, kan de behandeling eventueel als cosmetische behandeling worden uitgevoerd.

In dat geval zijn de kosten volledig voor eigen rekening van de patiënt. Dit geldt ook wanneer u de behandeling toch wenst te laten uitvoeren vanwege een vermoeide uitstraling, asymmetrie of een storende stand van het bovenooglid, zonder dat de zorgverzekeraar vergoeding toekent.

De kosten voor een cosmetische ptosisoperatie bedragen:

€1.050 per oog, exclusief 21% btw

€1.850 voor beide ogen, exclusief 21% btw

Skin & Vision Clinic informeert u vooraf duidelijk over de kosten, betalingsvoorwaarden en het behandelplan. De behandeling vindt alleen plaats nadat u hiermee akkoord bent gegaan en de behandelovereenkomst heeft ondertekend.

Vorbereiding op de behandeldag

Voor een veilige behandeling vragen wij u om rekening te houden met het volgende:

- Draag geen make-up op de dag van de behandeling
- Draag geen sieraden rondom het gezicht
- Reinig het gezicht vooraf met een milde reiniger
- Bespreek het gebruik van bloedverdunners altijd vooraf met de arts
- Stop nooit op eigen initiatief met medicatie
- Regel vervoer naar huis, omdat u na de behandeling niet zelf mag rijden

De behandeling

De ptosisoperatie wordt meestal uitgevoerd onder plaatselijke verdoving. Dit betekent dat het gebied rondom het bovenooglid wordt verdoofd met een injectie.

Wat u kunt verwachten:

- Duur: ongeveer 45–60 minuten per oog
- De behandeling vindt plaats via een sneetje in de natuurlijke plooi van het bovenooglid
- De levatorspier wordt verstevigd of ingekort
- Indien nodig wordt overtollige huid verwijderd
- De hechtingen worden meestal na ongeveer 7–10 dagen verwijderd
- Na een korte rustperiode mag u dezelfde dag naar huis

Het litteken valt meestal in de natuurlijke ooglidplooï en wordt bij normale genezing vaak nauwelijks zichtbaar.

Herstel en nazorg

Na de behandeling zijn zwelling, blauwe plekken, lichte napijn en een tijdelijk doof of strak gevoel normaal. Deze klachten nemen meestal geleidelijk af.

Nazorginstructies:

- Koel het behandelde gebied volgens de instructies
- Gebruik oogzalf indien dit is voorgeschreven
- Draag geen make-up of contactlenzen totdat de hechtingen zijn verwijderd
- Vermijd zware lichamelijke inspanning gedurende 2–3 weken
- Vermijd sauna, zwemmen en directe blootstelling aan de zon gedurende 2–3 weken

- Kom naar de controleafspraak volgens afspraak

U ontvangt de volledige nazorginstructies schriftelijk of digitaal.

Mogelijke risico's

Zoals bij iedere medische ingreep zijn er mogelijke risico's en bijwerkingen.

Veelvoorkomende bijwerkingen zijn:

- Zwelling
- Blauwe plekken
- Lichte pijn of ongemak
- Tijdelijk doof gevoel
- Droge of geïrriteerde ogen
- Tijdelijk strak gevoel van het ooglid

Zeldzame complicaties zijn:

- Infectie
- Nabloeding
- Asymmetrie
- Onder- of overcorrectie
- Vertraagde wondgenezing
- Zichtbare littekenvorming

Neem direct contact op met Skin & Vision Clinic bij:

- Plotseling verminderd zicht
- Hevige pijn
- Aanhoudende of toenemende bloeding
- Toenemende roodheid of zwelling
- Koorts van 38,5 °C of hoger
- Een plots uitpuilend oog

Bij twijfel over uw herstel mag u altijd contact opnemen met Skin & Vision Clinic of uw huisarts.

Uw privacy

Skin & Vision Clinic behandelt uw persoonsgegevens vertrouwelijk en volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uw medische gegevens worden zorgvuldig vastgelegd in uw patiëntendossier.

U heeft recht op inzage in uw medisch dossier en kunt vragen om correctie van gegevens wanneer dat nodig is.

Vragen of klachten?

Heeft u vragen, twijfels of klachten over uw behandeling? Neem dan gerust contact met ons op.

Bent u ergens ontevreden over, dan kunt u terecht bij onze klachtenprocedure. Informatie hierover is beschikbaar via onze website:

www.skinandvision.nl/klachtenregeling

Contact

Skin & Vision Clinic

Louwesweg 6k
1066 EC Amsterdam
Nederland

E-mail: info@skinandvision.nl

Website: www.skinandvision.nl

Telefoon: +31 (0)6 46096641

Dit telefoonnummer kan ook worden gebruikt voor dringende vragen buiten kantooruren.